

中藥材含異常物質限量基準彙整表

(更新日期：106年6月30日)

| 序號 | 分類 (註1) | 品名 | 檢 驗 項 目 及 基 準 | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|---------------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--------|
| | | | 重金屬 (ppm) | | | | 總重金屬 (ppm) | 二氧化硫 (ppm) | 黃麴毒素 (ppb) | | 農 藥 (ppm) | | |
| | | | 砷 | 鉛 | 鎘 | 汞 | | | 總黃麴毒素 (註2) | 黃麴毒素 B ₁ | 總 DDT | 總 BHC | 總 PCNB |
| 1 | A | 龜板膠 | — | — | — | — | 20.0 | 150 | — | — | — | — | — |
| 2 | A | 鹿角膠 | — | — | — | — | 20.0 | 150 | — | — | — | — | — |
| 3 | A | 阿膠 | — | — | — | — | 20.0 | 150 | — | — | — | — | — |
| 4 | A | 水蛭 | — | — | — | — | 20.0 | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 5 | P | 沒藥 | — | — | — | — | 20.0 | 150 | — | — | — | — | — |
| 6 | P | 乳香 | — | — | — | — | 20.0 | 150 | — | — | — | — | — |
| 7 | P | 血竭 | — | — | — | — | 20.0 | 150 | — | — | — | — | — |
| 8 | A | 虻蟲 | — | — | — | — | 20.0 | 150 | — | — | — | — | — |
| 9 | P | 馬勃 | — | — | — | — | 20.0 | 150 | — | — | — | — | — |
| 10 | M | 石燕 | — | — | — | — | 20.0 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | M | 鐘乳石 | — | — | — | — | 20.0 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | A | 地龍 | — | — | — | — | 30.0 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | M | 龍骨 | — | — | — | — | 30.0 | — | 10 | 5 | — | — | — |
| 14 | M | 龍齒 | — | — | — | — | 30.0 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | M | 白(明)礬 | — | — | — | — | 30.0 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | M | 皂礬 | — | — | — | — | 30.0 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | M | 玄明粉 | — | — | — | — | 30.0 | — | — | — | — | — | — |

| 序號 | 分類 (註1) | 品名 | 檢 驗 項 目 及 基 準 | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|---------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------|-------|--------|
| | | | 重金屬 (ppm) | | | | 總重金屬 (ppm) | 二氧化硫 (ppm) | 黃麴毒素 (ppb) | | 農藥 (ppm) | | |
| | | | 砷 | 鉛 | 鎘 | 汞 | | | 總黃麴毒素 (註2) | 黃麴毒素 B ₁ | 總 DDT | 總 BHC | 總 PCNB |
| 18 | M | 芒硝 | — | — | — | — | 30.0 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | M | 代赭石 | — | — | — | — | 30.0 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | M | 赤石脂 | — | — | — | — | 30.0 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | M | 自然銅 | — | — | — | — | 30.0 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | M | 膽礬 | — | — | — | — | 30.0 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | M | 礞石 | — | — | — | — | 30.0 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | M | 爐甘石 | — | — | — | — | 30.0 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | A | 五靈脂 | — | — | — | — | 30.0 | 150 | — | — | — | — | — |
| 26 | P | 澤瀉 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 27 | P | 牡丹皮 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | 0.2 | 0.2 | — |
| 28 | P | 龍膽 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 29 | P | 貝母 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 30 | P | 地骨皮 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 31 | P | 黃芩 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 32 | P | 葛根 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 33 | P | 栝樓根(天花粉) | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 34 | P | 牛膝(懷牛膝) | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 35 | P | 柴胡 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 36 | P | 桔梗 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 37 | P | 黃連 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |

| 序號 | 分類 (註1) | 品名 | 檢 驗 項 目 及 基 準 | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|---------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--------|
| | | | 重金屬 (ppm) | | | | 總重金屬 (ppm) | 二氧化硫 (ppm) | 黃麴毒素 (ppb) | | 農 藥 (ppm) | | |
| | | | 砷 | 鉛 | 鎘 | 汞 | | | 總黃麴毒素 (註2) | 黃麴毒素 B ₁ | 總 DDT | 總 BHC | 總 PCNB |
| 38 | P | 遠志 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | 0.2 | 0.2 | — |
| 39 | P | 鬱金 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 40 | P | 延胡索 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 41 | P | 何首烏 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 42 | P | 莢朮 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 43 | P | 羌活 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 44 | P | 苦參 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 45 | P | 紫草 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 46 | P | 乾薑 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 47 | P | 升麻 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 48 | P | 芎藭 (川芎) | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 49 | P | 桑白皮 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 50 | P | 知母 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 51 | P | 豬苓 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 52 | P | 天麻 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 53 | P | 天門冬 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 54 | P | 吐根 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 55 | P | 防風 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 56 | P | 半夏 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 57 | P | 白芷 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |

| 序號 | 分類 (註1) | 品名 | 檢 驗 項 目 及 基 準 | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----|---------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------|-------|--------|
| | | | 重金屬 (ppm) | | | | 總重金屬 (ppm) | 二氧化硫 (ppm) | 黃麴毒素 (ppb) | | 農藥 (ppm) | | |
| | | | 砷 | 鉛 | 鎘 | 汞 | | | 總黃麴毒素 (註2) | 黃麴毒素 B ₁ | 總 DDT | 總 BHC | 總 PCNB |
| 58 | P | 白朮 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 59 | P | 附子 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 60 | P | 白茅根 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 61 | P | 木香 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 62 | P | 高良薑 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 63 | P | 菝葜根 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 64 | P | 細辛 | 5.0 | 10.0 | 1.5 | 0.2 | — | 150 | — | — | 0.2 | 0.2 | — |
| 65 | P | 地黃 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 66 | P | 白芍 | 5.0 | 5.0 | 0.3 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 67 | P | 赤芍 | 5.0 | 5.0 | 0.3 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 68 | P | 蒼朮 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 69 | P | 大黃 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 70 | P | 當歸 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 71 | P | 麥門冬 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 72 | P | 茯苓 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 73 | P | 海螵蛸 | 5.0 | 5.0 | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 74 | P | 石菖蒲 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 75 | P | 三七 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 76 | P | 昆布 | — | 5.0 | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 77 | P | 海帶 | — | 5.0 | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |

| 序號 | 分類 (註1) | 品名 | 檢 驗 項 目 及 基 準 | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|---------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------|-------|--------|
| | | | 重金屬 (ppm) | | | | 總重金屬 (ppm) | 二氧化硫 (ppm) | 黃麴毒素 (ppb) | | 農藥 (ppm) | | |
| | | | 砷 | 鉛 | 鎘 | 汞 | | | 總黃麴毒素 (註2) | 黃麴毒素 B ₁ | 總 DDT | 總 BHC | 總 PCNB |
| 78 | P | 海藻 | — | 5.0 | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 79 | P/A | 冬蟲夏草 | — | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 80 | M | 雄黃 | — | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | M | 砒石 | — | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | P | 連翹 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 83 | P | 廣藿香 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 84 | P | 菟絲子 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 85 | P | 魚腥草 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 86 | P | 杜仲葉 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 87 | P | 丁豎朽 | 3.0 | 10.0 | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 88 | P | 巴戟天 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 89 | P | 伸筋草 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 90 | P | 側柏葉 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 91 | P | 骨碎補 | 3.0 | 10.0 | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 92 | P | 黃蘗(黃柏) | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 93 | A | 蟬蛻 | 3.0 | 10.0 | 1.5 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 94 | P | 鵝不食草 | 3.0 | 10.0 | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 95 | P | 紅花 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 96 | P | 川牛膝 | 3.0 | 10.0 | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 97 | P | 淫羊藿 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |

| 序號 | 分類 (註1) | 品名 | 檢 驗 項 目 及 基 準 | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|---------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------|-------|--------|
| | | | 重金屬 (ppm) | | | | 總重金屬 (ppm) | 二氧化硫 (ppm) | 黃麴毒素 (ppb) | | 農藥 (ppm) | | |
| | | | 砷 | 鉛 | 鎘 | 汞 | | | 總黃麴毒素 (註2) | 黃麴毒素 B ₁ | 總 DDT | 總 BHC | 總 PCNB |
| 98 | P | 淡竹葉 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 99 | P | 白花蛇舌草 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 100 | P | 枇杷葉 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | 0.2 | 0.2 | — |
| 101 | P | 桂皮(肉桂) | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | 0.2 | 0.2 | — |
| 102 | P | 桂枝 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | 0.2 | 0.2 | — |
| 103 | P | 杜仲 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 104 | P | 白及 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 105 | P | 五加皮 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 106 | M | 滑石 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 107 | P | 薄荷(註3) | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 108 | P | 乾漆 | 3.0 | — | 1.0 | — | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 109 | P | 卷柏 | 3.0 | — | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 110 | P | 萬點金(岡梅;燈稱草) | 3.0 | — | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 111 | M | 鉛丹 | 3.0 | — | 1.0 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 112 | M | 密陀僧 | 3.0 | — | 1.0 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 113 | P | 丹參 | 3.0 | 5.0 | 0.3 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 114 | P | 甘草 | 3.0 | 5.0 | 0.3 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| 115 | P | 黃耆 | 3.0 | 5.0 | 0.3 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| 116 | P | 紅耆 | 3.0 | 5.0 | 0.3 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| 117 | P | 旋覆花 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |

| 序號 | 分類 (註1) | 品名 | 檢 驗 項 目 及 基 準 | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--------|
| | | | 重金屬 (ppm) | | | | 總重金屬 (ppm) | 二氧化硫 (ppm) | 黃麴毒素 (ppb) | | 農 藥 (ppm) | | |
| | | | 砷 | 鉛 | 鎘 | 汞 | | | 總黃麴毒素 (註2) | 黃麴毒素 B ₁ | 總 DDT | 總 BHC | 總 PCNB |
| 118 | P | 瞿麥 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 119 | P | 百合(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 120 | P | 茵陳 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 121 | P | 蛇床子 | 3.0 | 5.0 | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 122 | P | 墨旱蓮(旱蓮草) | 3.0 | 5.0 | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 123 | P | 烏藥 | 3.0 | 5.0 | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 124 | P | 蚶殼草(老公根；積雪草；雷公根) | 3.0 | 5.0 | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 125 | P | 枸骨葉 | 3.0 | 5.0 | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 126 | P | 薑黃 | 3.0 | 5.0 | — | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 127 | M | 白石英 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 128 | M | 禹餘糧 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 129 | M | 浮石(海浮石) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 130 | M | 無名異 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 131 | M | 陽起石 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 132 | M | 磁石 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 133 | M | 瑪瑙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 134 | M | 銅綠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 135 | P | 山藥(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 136 | P | 白果 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |

| 序號 | 分類 (註1) | 品名 | 檢 驗 項 目 及 基 準 | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------|---------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------|-------|--------|
| | | | 重金屬 (ppm) | | | | 總重金屬 (ppm) | 二氧化硫 (ppm) | 黃麴毒素 (ppb) | | 農藥 (ppm) | | |
| | | | 砷 | 鉛 | 鎘 | 汞 | | | 總黃麴毒素 (註2) | 黃麴毒素 B ₁ | 總 DDT | 總 BHC | 總 PCNB |
| 137 | P | 龍眼肉(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 138 | P | 烏梅(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 139 | P | 枸杞(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | 10 | 5 | — | — | — |
| 140 | P | 山楂(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | 10 | 5 | — | — | — |
| 141 | P | 大棗 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | 10 | 5 | 0.2 | 0.2 | — |
| 142 | P | 黨參 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 143 | P | 山柰 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 144 | P | 蓮子(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | 10 | 5 | — | — | — |
| 145 | P | 白木耳(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 146 | P | 芡實(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 400 | — | — | — | — | — |
| 147 | P | 大腹皮 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 148 | P | 女貞子 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 149 | P | 山茱萸 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | 0.2 | 0.2 | — |
| 150 | P | 胡椒 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 151 | P | 麴類 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 152 | P | 橘皮 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 153 | P | 柏子仁 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 154 | P | 使君子 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 155 | P | 檳榔 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 156 | P | 麥芽 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |

| 序號 | 分類 (註1) | 品名 | 檢 驗 項 目 及 基 準 | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--------|
| | | | 重金屬 (ppm) | | | | 總重金屬 (ppm) | 二氧化硫 (ppm) | 黃麴毒素 (ppb) | | 農 藥 (ppm) | | |
| | | | 砷 | 鉛 | 鎘 | 汞 | | | 總黃麴毒素 (註2) | 黃麴毒素 B ₁ | 總 DDT | 總 BHC | 總 PCNB |
| 157 | P | 決明子 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 158 | P | 薏苡仁 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 159 | A | 蜈蚣 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 160 | A | 全蠍 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 161 | A | 白殭蠶 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 162 | P | 酸棗仁 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 163 | P | 桃仁 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 164 | P | 胖大海 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 165 | P | 陳皮 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | 0.2 | 0.2 | — |
| 166 | P | 苦杏仁 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 167 | P | 香附 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 168 | P | 玄參 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 169 | P | 射干 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 170 | P | 八角茴香(大茴香)(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 171 | P | 小茴香(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | 10 | 5 | — | — | — |
| 172 | P | 人參 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| 173 | P | 番瀉葉 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | 0.2 | 0.9 | 1.0 |
| 174 | P | 紫蘇葉 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | 0.2 | 0.2 | — |
| 175 | P | 西洋參 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | 1.0 | 0.9 | 1.0 |

| 序號 | 分類 (註1) | 品名 | 檢 驗 項 目 及 基 準 | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|---------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--------|
| | | | 重金屬 (ppm) | | | | 總重金屬 (ppm) | 二氧化硫 (ppm) | 黃麴毒素 (ppb) | | 農 藥 (ppm) | | |
| | | | 砷 | 鉛 | 鎘 | 汞 | | | 總黃麴毒素 (註2) | 黃麴毒素 B ₁ | 總 DDT | 總 BHC | 總 PCNB |
| 176 | P | 菊花(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 177 | P | 肉豆蔻(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 178 | P | 草豆蔻(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 179 | P | 砂仁(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 180 | P | 黃精(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| 181 | P | 絞股藍(七葉膽)(註3) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| | | 其餘中藥材-植物類 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| | | 其餘中藥材-動物類 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | 150 | — | — | — | — | — |
| | | 其餘中藥材-礦物類 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — |

註：

1. P：植物類中藥材，A：動物類中藥材，M：礦物類中藥材
2. 總黃麴毒素係 B₁、B₂、G₁ 及 G₂ 之總量。
3. 菊花等 18 項中藥材，如屬(1)經中藥廠炮製或加工處理後，供應中醫醫療機構或中藥販賣業之中藥材或(2)市售中藥材，其異常物質限量及檢驗方法比照食品安全衛生管理等相關標準及規定。
4. “—” 免驗。